

기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신 구비서류 안내

목 록


01 ▶ 경력증명서

02 ▶ 자기개발활동 증빙자료

03 ▶ 자격인증 활용사례 증빙자료

04 ▶ 기타

01. 경력 증명서

- 
- (1) 인정 사례
 - (2) 불인정 사례
 - (3) 불인정 사례 보완 방법

(1) 인정 사례

No.	항목	인정 기준
1	신청자 식별정보	온라인 신청서와 신청자 성명, 생년월일이 일치
2	담당 업무	상태감시 및 진단 관련 업무 수행
3	재직기간	인증기간동안 상태감시 및 진단 관련 업무를 중단없이 지속적으로 수행 (인증 취득 후 이직하였을 경우, 이전 직장 증빙자료는 8p의 별첨 양식으로 업로드해도 무방)
4	대표자 직인	해당 구비서류 증빙 여부 확인

※ 구비서류 제출 양식 : jpg, pdf

※ 구비서류 파일 용량 : 2MB 이내로 등록 가능

※ 구비서류는 4개 사항을 모두 충족해야 하며, 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

(1) 인정 사례 - 예시

경력(업무) 증명서

성명홍길동

생년월일1984. 02. 16

중

재직기간

소속 및 직위

담당 업무 내용(구체적으로 기재할 것)

2015년 3월 2일 ~ 2021년 4월 1일

6년 1월

ISO, 사원

영광원자력 1&2호기 예측진단업무 수행

평

사

항

■ ISO 18436 Part 2

□ 영역 I

■ 영역 II

□ 영역 III

□ 영역 IV

진동진단기술자

□ ISO 18436 Part 4

□ 영역 I

□ 영역 II

□ 영역 III

현장유효진단기술자

□ ISO 18436 Part 7

□ 영역 I

□ 영역 II

□ 영역 III

열화상진단기술자

ISO 18436에 의거한 상기 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신 증명을 위한 경력(업무)증명서를 제출합니다.

2021년 4월 1일

위 본인홍길동홍길동 또는 인)

위 기재사항이 사실과 다름없음을 증명합니다.

2021년 4월 1일

직장명:영광원

주 소:전남 영광군 00면 000로 12-34전화번호:061-345-6789

사업자등록번호:123-45-6789

대표자:●●●

발급자

소속인사팀

직위대리

성명김인중

한국소음진동공학회 부설

한국설비진단자격인증원 원장 귀하

※ 주의사항: 이 증명서는 ISO 18436에 의거한 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신을 위한 것이므로 허위작성 또는 위조 등으로 사실과 다를 때에는 3년 이내에 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증의 모든 자격종목에 응시할 수 없으며, 이미 취득한 자격의 취소 처분은 물론 형사처벌(공.사문서의 위조, 변조 등)을 받을 수 있습니다.

KCIMD-P-07-09-05-2 Rev.1

[인증원 양식 예시]

발급번호 제 2021 - 0000호

재직증명서

성명홍길동

주민등록번호840216-*****

소속영광원

직위사원

주소전남 영광군 00면 000로 12-34

발급용도ISO 자격갱신 첨부

재직기간2015년 3월 2일 ~ 현재(6년 1개월)

수행업무영광원자력 1&2호기 예측진단업무 수행

위 사실이 틀림없음을 증명합니다.

2021년 04월 01일

직장명영광원

예시)

인증 유효기간

: 2016/08/01~2021/07/31

갱신신청일

: 2021/04/05

◆ 빨간색 칸에 표시된 사항들 필수 확인 요소

- 신청자 식별정보

- 담당업무

- 재직기간

- 대표자 직인

※ 위의 사항 중 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

[사내 양식 예시]

03

(2) 불인정 사례

No.	항목	인정 기준
1	신청자 식별정보	주민등록번호 뒷자리가 노출된 경우
2	담당 업무	담당 업무가 포함되어 있지 않은 경우 (부서 및 직책만 기입되어 있는 경우)
3	재직기간	<p>재직기간에 아래 사유로 인증유효기간이 포함되어 있지 않은 경우 (중간에 경력이 일시 중단된 경우)</p> <p>사유 1) 이직 (같은 직종 내에서 이직) 사유 2) 직종 변경 사유 3) 병으로 인한 휴식</p> <p>단, 중단된 기간이 연속적으로 1년, 간헐적으로 2년 이하인 경우에는 불인정사례 해당 안됨</p>
4	대표자 직인	직인 누락으로 해당 구비서류 증빙이 불가능한 경우

(2) 불인정 사례 - 예시

경력(업무) 증명서			
성명	홍길동	생년월일	840216 - 1234567
증명사항	재직기간	소속 및 직위	담당 업무 내용(구체적으로 기재할 것)
	2017년 11월 2일 ~ 2021년 4월 1일	3년 5월	직장, 사원
개신분	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 18436 Part 2 <input type="checkbox"/> 영역 I <input checked="" type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III <input type="checkbox"/> 영역 IV 진동진단기술자		
야 및 영역	<input type="checkbox"/> ISO 18436 Part 4 <input type="checkbox"/> 영역 I <input type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III 현장유효진단기술자 <input type="checkbox"/> ISO 18436 Part 7 <input type="checkbox"/> 영역 I <input type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III 열화상진단기술자		
ISO 18436에 의거한 상기 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신 증명을 위한 경력(업무)증명서를 제출합니다.			
2021년 4월 1일 위 본인 홍길동 (홍길동 또는 인)			
위 기재사항이 사실과 다름없음을 증명합니다.			
2021년 4월 1일			
직장명: 직장명		발급자	
주 소: 전남 영광군 00면 000로 12-34 전화번호: 061-345-6789		소속 인사팀	
사업자등록번호: 123-45-6789		직위 대리	
대표자: ● ● ● ●		성명 김인중	
한국소음진동공학회 부설 한국설비진단자격인증원 원장 귀하			
※ 주의사항: 이 증명서는 ISO 18436에 의거한 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신을 위한 것이므로 허위작성 또는 위조 등으로 사실과 다를 때에는 3년 이내에 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증의 모든 자격종목에 응시할 수 없으며, 이미 취득한 자격의 취소 처분은 물론 형사처벌(공.사문서의 위조, 변조 등)을 받을 수 있습니다.			

KCIMD-P-07-09-05-2 Rev.1

[인증원 양식 예시]

발급번호 제 2021 - 0000호

재직증명서	
성명	홍길동
주민등록번호	840216-1234567
소속	직장명
직위	사원
주소	전남 영광군 00면 000로 12-34
발급용도	ISO 자격갱신 첨부
재직기간	2017년 11월 2일 ~ 현재(3년 5개월)
담당업무누락 위 사실이 틀림없음을 증명합니다.	
2021년 04월 01일	
직장명	(인)

[사내 양식 예시]

예시)

인증 유효기간

: 2016/08/01~2021/07/31

갱신신청일

: 2021/04/05

◆ 불인정 사항

- 주민등록번호 뒷자리 노출
- 담당 업무 누락
- 인증 유효기간 내 일부 기간 확인 불가
- 대표자 직인 누락

※ 위의 사항 중 1건 이상 해당 시
반려됩니다.

(3) 불인정 사례 보완 방법

♣ [사내 양식으로 보완할 경우]

No.	항목	인정 기준
1	신청자 식별정보	주민등록번호 뒷자리가 노출된 경우 ▶ 검은색 펜 등으로 가린 후 제출
2	담당 업무	담당 업무가 포함되어 있지 않은 경우 (부서 및 직책만 기입되어 있는 경우) ▶ 별지에 담당업무 기입하여 추가 업로드 (별지 예시 8p 참고)
3	재직기간	재직기간에 아래 사유로 인증유효기간이 포함되어 있지 않은 경우 (중간에 경력이 일시 중단된 경우) 사유 1) 이직 (같은 직종 내에서 이직) ▶ 이전 직장 경력에 대하여 별지 추가 업로드 (별지 양식 8p 참고) 사유 2) 직종 변경 ▶ 20p의 중대한 중단 안내 참고 사유 3) 병으로 인한 휴식 ▶ 20p의 중대한 중단 안내 참고

(3) 불인정 사례 보완 방법-① 내용 보완

발급번호 제 2021 - 0000호

경력(업무) 증명서			
성명	홍길동	생년월일	840216 - [REDACTED]
증명사항	재직기간	소속 및 직위	담당 업무 내용(구체적으로 기재할 것)
	2016년 8월 1일 ~ 2017년 10월 31일 / 1년 3월	XX사, 사원	XX원자력 예측진단업무 수행
	2017년 11월 2일 ~ 2021년 4월 1일 / 3년 5월	XX사, 사원	영광원자력 1&2호기 예측진단업무 수행
생신분	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 18436 Part 2 <input type="checkbox"/> 영역 I <input checked="" type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III <input type="checkbox"/> 영역 IV 진동진단기술자 <input type="checkbox"/> ISO 18436 Part 4 <input type="checkbox"/> 영역 I <input type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III 현장유효진단기술자 <input type="checkbox"/> ISO 18436 Part 7 <input type="checkbox"/> 영역 I <input type="checkbox"/> 영역 II <input type="checkbox"/> 영역 III 열화상진단기술자		
ISO 18436에 의거한 상기 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신 증명을 위한 경력(업무)증명서를 제출합니다.			
2021년 4월 1일 위 본인 홍길동 홍길동 또는 인)			
위 기재사항이 사실과 다름없음을 증명합니다.			
2021년 4월 1일 직장명: [REDACTED] 주소: 전남 영광군 00면 000로 12-34 전화번호: 061-345-6789 사업자등록번호: 123-45-6789 대표자: ● ● ●		발급자 소속 인사팀 직위 대리 성명 김인중	
한국소음진동공학회 부설 한국설비진단자격인증원 원장 귀하			
* 주의사항 : 이 증명서는 ISO 18436에 의거한 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증갱신을 위한 것이므로 허위작성 또는 위조 등으로 사실과 다를 때에는 3년 이내에 기계의 상태 감시 및 진단 기술자 자격인증의 모든 자격종목에 응시할 수 없으며, 이미 취득한 자격의 취소 처분은 물론 형사처벌(공.사문서의 위조, 변조 등)을 받을 수 있습니다.			

KCIMD-P-07-09-05-2 Rev.1

[인증원 양식 예시]

재직증명서	
성명	홍길동
주민등록번호	840216-[REDACTED]
소속	XX사명
직위	사원
주소	전남 영광군 00면 000로 12-34
발급용도	ISO 자격갱신 첨부
재직기간	2017년 11월 2일 ~ 현재(3년 5개월)
직무:	영광원자력 1&2호기 예측진단업무
위 사실이 틀림없음을 증명합니다.	
2021년 04월 01일	
직장명 [REDACTED]	

[사내 양식 예시] +별지추가(8p 참고)

예시)

인증 유효기간

: 2016/08/01~2021/07/31

갱신신청일

: 2021/04/05

◆ 보완 방법 ①

- 주민번호 뒷자리 가리기
- 담당 업무 작성(수기로 가능)
- 인증 유효기간 내 모든 기간 작성
- 대표자 직인

(3) 불인정 사례 보완 방법-② 별지 추가

경력 증명 자료

소속 : ○○○○

이름 : 홍길동

No.	기간	담당업무
1	2016.08.01. ~ 2017.03.31	△△△원자력 예측진단업무
2	2017.04.01. ~ 2017.10.31	XX원자력 예측진단업무

※ 위의 사항을 확인할 수 있는 담당자 : 설비진단팀 ●●● 과장 (010-1234-5678)

예시)

인증 유효기간

: 2016/08/01~2021/07/31

갱신신청일


: 2021/04/05

◆ 보완 방법 ②

- 별지에 신청자 성명/소속 작성
- 인증 유효기간 내 모든 기간 작성
- 업무 수행 여부 확인할 수 있는 담당자 성명/직책 /연락처 포함하여 작성

※ 위의 사항을 모두 충족해야 별지로 인정됩니다.

02. 자기개발활동 증빙자료

- 
- The background of the lower half of the slide is a photograph of industrial machinery, likely a large valve or pump, with a blue and grey color scheme. The image is slightly blurred, focusing attention on the text overlay.
- (1) 인정 사례
 - (2) FAQ

(1) 인정 사례

No.	항목	인정 기준
1	신청자 식별정보	온라인 신청서와 신청자 성명, 생년월일이 일치
2	교육훈련 종류	<ul style="list-style-type: none"> 인정되는 교육 : ①인증원 주관 강습회, ②훈련기관의 교육훈련, ③타 기관(사내/사 외), ④관련분야 온라인 강의 등 (예: 진동진단, 실무 워크숍, 열화상 진단 보수교육 등), 갱신 신청분야와 교육훈련 받은 분야는 일치하지 않아도 무방 (예: 신청분야; 진동진단, 교육훈련 받은 내용; 열화상 진단) 인정되지 않는 교육 : 안전교육, 스피치 강의 등 기계의 상태 감시 및 진단기술 과 무관한 교육
3	교육 기간(일정)	인증 취득 이후 자기개발 여부 확인
4	교육 시간	인증 취득일 이후 25시간 이상의 자기개발 여부 확인
5	교육 운영기관의 직인	

※ 자기개발활동 증빙자료는 위 5개 사항을 모두 충족해야 하며, 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

(1) 인정사례 예시

제 00000 호

수료증

성명홍길동

소속(주)□□□□

위 사람은 한국설비진단인증원에서 개최한 강습회에서
아래의 과정을 마쳤으므로 이 수료증을 드립니다.

아래

교육명2019 설비진단기술강습회

기간2019. 11. 28 ~ 2019. 11. 29 (10 시간)

장소대전 인터시티호텔

2021년 2월 19일 금요일

한국설비진단자격인증원
원장 문석준

KOREA CERTIFIED
DIAGNOSTICS
INSTITUTE
FOR MACHINES
한국설비
진단자격
인증원인

[인증원 수료증 예시]

발급번호 : 20200605-15

수료증

성명홍길동(1984-02-16)

소속(주)□□□□

귀하는 (주)에이티지에서 주최한 ISO 18436-7(열화상전문가) 부속서 A에
따른 기계설비의 상태감시 및 열화상전문가 영역 I 과정의 훈련을 성공적
으로 이수하고, 이수시험에 합격하였으므로 이 증서를 수여합니다.

훈련과정명기계설비의 상태감시 및 열화상전문가 영역 I 과정

훈련영역ISO 18436-7 영역 I

훈련기간2020년 6월 1일 ~ 6월 5일

훈련시간36시간

훈련장소(주) 에이티지 강의실

2020년 6월 5일

훈련기관 대표자 : 임 경 모

(주) 에이티지(ATG)

에이티지인용

KCI MD

ATG

(주)에이티지(인정번호 : TB-TH 18-02)
주소 (13558) 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 컨스타워 1104호
전화번호 : 031-609-0421

[훈련기관 교육 수료증 예시]

◆ 빨간색 칸에 표시된 사항들

필수 확인 요소

- 신청자 성명 및 식별정보

- 교육명

- 교육 기간(일정)

(인증취득 이후 교육인지 확인)

- 누적 교육 시간

- 교육기관 직인


※ 위의 사항 중 1건 이상 누락 시
반려됩니다.

(2) FAQ

No.	질문	답변
1	증빙자료로 무엇을 제출해야 하나요?	25시간 이상의 관련 교육 수료증, 이수증, 참가확인서 등을 제출하세요.
2	교육훈련 수료시간이 25시간 미만입니다.	25시간은 유효기간 내의 누적시간 기준이므로 2개 이상의 교육훈련을 합하여 25시간 이상이 된다면 문제되지 않습니다. 단, 2개 이상의 교육훈련을 수료한 경우에는 모든 교육에 대한 증빙자료를 첨부하세요.
3	수료증, 참가확인증 발급이 어렵습니다.	※ ①신청자의 성명, ②교육기간, ③교육 장소, ④교육내용(강의 주제)이 포함된 참석자 명단(출석표 등)을 제출하세요.
4	교육훈련 교관(강사)으로 활동한 것도 인정되나요?	※ ①교관(강사)의 성명, ②교육기간, ③교육 장소, ④교육내용(강의 주제)이 포함된 강의보고서 또는 교육시간표(커리큘럼 등)를 제출하세요.

※ 3,4번 항목 : 위 4개 사항을 모두 충족해야 하며, 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

03. 자격인증 활용사례 증빙자료

- 
- (1) 인정 사례
 - (2) FAQ



(1) 인정 사례

No.	항목	인정 기준
1	신청자 식별정보	온라인 신청서와 신청자 성명, 생년월일이 일치
2	인증 취득일 이후의 자격인증 활용사례	취득일 이후 5건 이상의 관련 업무 활용 여부 확인

※ 단, 사내 자료 반출 불가할 경우, 16p와 같이 별지 첨부 가능

※ 자격인증 활용사례 증빙자료는 위 2개 사항을 모두 충족해야 하며, 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

(1) 인정사례 예시- ① 사내 양식

기술관리 체계화를 위한 One Point Lesson							
2017. 1. 18 (수) 요일							
과장	부장	현장 검토의견	결	담당	과장	부장	소장
							기술(부)과 평가
분 야		진단분야(간이진단)			소속 및 성명		기술 과 직 계 계
주 제		회전체 베어링부 오감 및 간단한 기구를 이용한 열화 및 고장진단법					
<내용>							
				<p>1. 그리스나오일의 적용방법에 대하여 설명한다.</p> <p>(1) 그리스나오일을 확인하기 Cap Check 방법 (2) 그리스나오일을 확인하기 Cap 방법 ... (내용 생략) ... 그리스나오일 확인 시 방법 (3) 그리스나오일을 확인 방법... (내용 생략) ...</p> <p>2. Kistler의 베어링부 주변 열기(Heat)를 확인 시 그리스나오일이 부족하거나 많다고 판단... (내용 생략) ...</p>			
				<p>1. Grease Meter에 걸수있는 형이 Chapter 2. 주름그리스나오일 적용그리스나오일에 부족 3. 주름시정 : 굵은 볼류미터, 20mm 길이 ... (내용 생략) ...</p>			
<제안>							
<p>1. 그리스나오일 시 그리스나오일 Discharge Nozzle 대신에 Grease Meter를 주름(일부)를 ... (내용 생략) ...</p> <p>2. ... (내용 생략) ...</p>							
부 명	서 명	부 명	서 명	부 명	서 명	부 명	서 명
이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환
이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환
이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환
이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환	이재훈	김기환
KRMMS 운영관리 ... (내용 생략) ...							

[사내 양식 예시 1]

[illegible]

[사내 양식 예시 2]

(1) 인정사례 예시- ② 별지 추가

자격인증 활용사례

소속 : ○○○○
이름 : 홍길동

No.	날짜	작업 내용
1	2016.10.07	터빈 진동진단
2	2017.04.07	주급수펌프 진동진단
3	2017.06.28	급수 승압펌프 진동진단
4	2018.03.15	일차기기 냉각해수펌프 진동진단
5	2018.05.09	복수펌프 진동진단

※ 회사 방침 상, 사내자료 외부반출 불가로 상기와 같이 자격인증 활용사례를 작성합니다.
※ 위의 사항을 확인할 수 있는 담당자 : 설비진단팀 ●●● 과장 (010-1234-5678)

※ 외부로 보고서 반출이 불가능한 경우에만 별지를 활용하시기 바랍니다.

◆ 빨간색 칸에 표시된 사항들 필수 확인 요소

- 신청자 성명
- 신청자 소속(인증 취득 이후 경력증명서와 일치)
- 활용사례 5건 이상
- 인증 취득일 이후 활용사례
- 업무 수행 여부 확인할 수 있는 담당자 성명/직책/연락처 포함하여 작성

※ 위의 사항을 모두 충족해야 별지로 인정됩니다.

(2) FAQ

No.	질문	답변
1	증빙자료로 무엇을 제출해야 하나요?	신청자의 성명(또는 정자서명)이 포함된 5건의 결과보고서, 진단보고서 등을 제출하세요. (중요사항 또는 시밀사항은 가려져 있어도 무방)
2	사내 보고서의 외부반출이 불가합니다.	자유양식의 별지에 자격인증 활용사례를 자세히 기입하고 해당 사례를 확인할 수 있는 ※ ①담당자 성명, ②직책, ③연락처를 함께 기입하여 제출하세요. (별지 양식 16p 참고)
3	교육훈련 교관(강사)으로 활동한 것도 인정되나요?	※ ①교관(강사)의 성명, ②교육기간, ③교육 장소, ④교육내용(강의 주제)이 포함된 5건의 강의보고서 또는 교육시간표(커리큘럼 등)을 제출하세요.

※ 1, 2번 항목 : 위 항목을 모두 충족해야 하며, 1건 이상 누락 시 반려됩니다.

04. 기타

- (1) 중대한 중단
- (2) 기타 반려사유

중대한 중단 (Significant interruption)

♠ 정의 [ISO 18436-1:2012]

연속하여 1년을 넘는 기간 또는 두 번 이상의 기간을 합쳐 총 2년을 넘는 기간 동안, 방법 및 분야에서 인증 받은 개인이 자신의 영역(category)에 해당하는 직무를 수행하지 못하게 하는 업무의 공백 및 변경

비고 법적 공휴일 또는 30일 미만의 병가 기간 또는 교육 기간은 업무 중단 기간 계산에 포함시키지 않는다.

✚ 추가 제출 서류

총 35시간 이상의 자기개발활동 증빙자료, 최소 7건의 자격인증 활용사례 증빙자료 제출
(기존 25시간 + 10시간) (기존 5건 + 2건)

기타 반려사유

No.	질문	답변
1	첨부 사진이 본인확인 식별 불가한 경우	3.5 x 4.5 규격으로 본인확인 식별이 가능한 사진으로 재첨부 해주세요.
2	자기개발활동 증빙자료와 자격인증활용사례 증빙자료가 중복되는 경우	자기개발활동과 자격인증 활용사례의 증빙자료의 중복은 인정되지 않습니다. (단, 강습회 발표 경력을 자기개발활동 또는 자격인증 활용사례 중 본인에게 유리한 쪽으로 선택하여 활용할 수 있습니다.)
3	온라인 신청서와 증빙자료 간의 내용 불일치	재직기간, 자기개발활동 날짜, 자격인증 활용사례 날짜 등 온라인 신청서와 증빙자료의 기간이 일치하게 수정해주세요. Ex) • 재직기간 - 온라인 신청서: 2017년 9월 3일 ~ 2019년 3월 10일 첨부 재직증명서: 2017년 9월 4일 ~ 2019년 3월 10일

[문의처]

Tel : 02-3474-8002 (내선3)

E-mail : kci-md@kci-md.or.kr

Fax : 02-3474-8004